n° 5 - 25 mars 2020

Des températures en hausse et de faibles précipitations : de bonnes conditions pour pâturer. Les 400° j sont largement dépassés pour l'ensemble des 5 stations ariégeoises suivies.



## Données météo

22 mars 2020	Altitude (m)	Précipitations du au	(mm) 30 derniers	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)		Mise à l'herbe  prairies prairies précoces tardives		Fin déprimage  prairies prairies précoces tardives		
		16-mars 22-mars		2020	2019	année moy	300 °j	400 °j	500 °j	800 °j
St-Girons	414 m	6 mm	105 mm	485°	460	358	3-mars	14-mars	23-mars	19-avr
Cos	519 m	6 mm	127 mm	462°	446	344	4-mars	16-mars	26-mars	26-avr
Leran-Lourmatel	391 m	1 mm	103 mm	458°	408	357	6-mars	16-mars	26-mars	25-avr
Montaut	295 m	2 mm	88 mm	515°	493	359	1-mars	11-mars	20-mars	19-avr
<b>Mazères Le Massuet</b>	223 m	1 mm	79 mm	491°	181	-	4-mars	14-mars	22-mars	18-avr



_	
Simulation 600m	413°
Simulation 800m	315°
Simulation 1000m	216°

La semaine passée a été clémente avec des températures en augmentation (un maximum de 21,6°C à Saint-Girons en milieu de semaine) et une faible pluviométrie (pas plus de 6mm sur la semaine).

Les sommes de températures sont toujours en avance d'une dizaine de jours par rapport à la moyenne basée sur les quinze dernières années. Cependant la différence n'est que de quelques jours par rapport à 2019.

Les 500 °j seront atteints en cours de semaine prochaine. Le temps sera un peu plus couvert, les températures auront tendance à diminuer et quelques épisodes pluvieux sont à prévoir (environ 8,5mm à Foix le jeudi 26 mars).

## Repères en sommes de températures :

	Mise à l'herbe	Fin déprimage	
Prairie temporaire	250 °C jour	500 °C jour	
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour	500 °C jour	
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour	800 °C jour	

Prévisions Météo :



(Données Météo France / Météociel pour Foix au 25 mars)

## Conseils de la semaine

Cette semaine, les 500° j seront atteints pour les 5 stations suivies. Il est donc temps de mettre fin au déprimage des prairies temporaires ou permanentes précoces destinées à la fauche. Les troupeaux doivent maintenant se consacrer aux parcelles dédiées exclusivement au pâturage.

Sortir trop tardivement les animaux de ces parcelles augmente le risque de pénaliser le rendement fourrager (jusqu'à 50% de pertes si étêtage).

Les exploitations à 600m d'altitude ont dépassé les 400°j et peuvent envisager la mise à l'herbe sur les prairies tardives si les conditions de portance le permettent.

Nous nous approchons des 650°j ce qui signifie que nous allons bientôt entrer dans la période d'explosion de la pousse de l'herbe (d'ici une dizaine de jours). Il faudra donc rester vigilant et adapter sa gestion du pâturage pour ne pas être dépassé par l'herbe (ex. débrayer une parcelle).

# Sur l'exploitation de la SCEA LA Rivière à Montégut-Plantaurel

## <u>Une sortie des animaux conditionnée</u> <u>par la portance des sols</u>

Le lot suivi est composé de 16 broutards de 550 à 600 kg, pesée réalisée avant la sortie à l'herbe. Celle-ci a eu lieu dès que les conditions de portance l'ont permise. Les animaux ont démarré le pâturage sur la surface de base le mercredi 18 mars à 416°j.

#### **RAPPELS SUR L'EXPLOITATION:**

Elevage de Bœufs Gascons Label Rouge

Certification AB

Pratique du pâturage tournant dynamique

Lot suivi: 16 broutards

Surface de base : 6 ha



J'aurais pu sortir une semaine avant mais la portance du sol ne le permettait pas. Les animaux restent 1,5 jour par parc et vont attaquer le 4ème parc aujourd'hui. Les conditions de pâture sont très bonnes, le vent a bien séché le sol. La gestion de la pâture démarre mieux que l'an passé où j'avais sorti les animaux le 27 mars avec une hauteur d'herbe plus importante et une somme des températures de 483°j.

**Hugo LAVIGNE** 

Deux autres lots sont également sortis à l'herbe :

- → 16 broutards ont rejoint la surface de base qui leur est destinée,
- → 10 broutards dépriment une surface de fauche de 8ha en pâturage libre jusqu'à la semaine prochaine, avant de rejoindre leur surface de base.

Action financée par:



Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

