BULLETIN FOURRAGE

n° 8 – 13 avril 2022

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

Données météo

10 avril 2022	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 4-avr.	au 10-avr.	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2022	2021	année moy	cumul obtenu en 2021 le	soit un écart de	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j	ensilage-enrubanné prairies très précoces 700 °j	Fin 1er tour de pâture 750 °j
St-Girons	414 m	6 mm		76 mm	587°	648	544	3-avr.	7 jours	29-mars	1-mai	22-avr	26-avr
Cos	519 m	7 mm		73 mm	565°	612	507	4-avr.	6 jours	1-avr	4-mai	24-avr	28-avr
Leran-Lourmatel	391 m	3 mm		56 mm	557°	607	528	3-avr.	7 jours	4-avr	4-mai	25-avr	30-avr
Montaut	295 m	4 mm		33 mm	641°	691	535	4-avr.	6 jours	25-mars	24-avr	17-avr	21-avr
Mirepoix	293 m	4 mm		45 mm	607°								
Serres sur Arget	548 m	8 mm		81 mm	513°								
Prades	1535 m	13 mm		79 mm	231°								

Prévisions Météo

MER 13	JEU 14	VEN 15	SAM 16	DIM 17	LUN 18	MAR 19
10 ° / 12 °	9 ° / 18 °	12 ° / 18 °	11 ° / 20 °	11 ° / 20 °	11 ° / 20 °	12 ° / 24 °

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 12/04/2022)

Zoom sur les sommes de températures du moment

	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	250 °C jour	500 °C jour	800 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour	500 °C jour	900 °C jour
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour

Conseil de la semaine

Une pousse de l'herbe moins intense que l'an passé à la même période !

Les matinées fraiches de ces derniers jours, quelques gelées matinales, une faible pluviométrie ont ralenti la pousse de l'herbe. On a une petite semaine de retard au vu des sommes de température par rapport à l'an passé et 4 jours d'avance par rapport à une année moyenne.
Les conditions météo à venir devrait être plus favorables à la pousse de l'herbe.

Les 500°c jour étant largement dépassés, il faut stopper le déprimage sur les pairies précoces et fertiles. Il peut se poursuivre jusqu'à la fin avril sur les prairies permanentes plus tardives

Les ensilages de RGI doivent être réalisés en plaine à 650°c jour au stade épis 20/25cm qui constitue **un bon équilibre entre qualité et quantité**.

Gestion pâturage

Le 1er cycle de pâturage doit se terminer vers les 750/800°c jours pour réussir sa saison de pâturage. Il devrait être atteint vers le 30 avril, il reste 18 jours (à partir du 12/04) pour finir le premier tour.

750/800°c jours, c'est la période où **l'épi aura atteint 20 cm dans la gaine**. C'est à ce moment que **l'herbe plus dure et la moins appétante est refusée par les animaux**. Elle a une moindre valeur nutritive et les refus vont être importants sur ce parc.

Comment réussir son premier tour de pâturage :

- **Caler la surface de base au potentiel de la prairie**

Type de prairies	Chargement moyen à prévoir
Prairies précoces et productives	30 ares/UGB
Prairies moyennement précoces	40 ares/UGB
Prairies tardives peu fertiles	50 ares/UGB

- **Un temps de séjour de 6 jours maximum par parc**

On parle de pâturage tournant dynamique lorsqu'il y a un chargement instantané plus important et que les animaux restent maximum 3 j par parc (1 à 3j) pour 10 /12 parcs.

- **Un temps de repos de 25 à 35 jours entre deux pâturages**

Faut-il ébouser après le premier pâturage ?

L'ébousage consiste à répartir les fèces des animaux pour faciliter leurs dégradations et répartir la fertilisation et ainsi **limiter les refus lors du deuxième cycle de pâturage.** Il se réalise avec une herse éboueuse ou de simples pneus reliés par une chaine avec comme condition essentielle qu'il pleuve juste après !

Avec un pâturage ras et la pratique du pâturage dynamique tournant (pas plus de 3 jours/parc) comme l'a précisé Jean-Pierre Manteau lors de la journée « rallye herbe » du 31 mars 2022, **l'ébousage n'est pas nécessaire**. Les animaux repartissent eux mêmes les bouses. Si on fait un bilan sur 3 / 4 ans, la répartition est homogène avec des économies de carburant!

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / pierre-damien.bascou@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE